EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU

MYŠTĚVES (KRÁLICKÝ POTOK)

KATEGORIE:
C

Tok:	Králický potok
Stanice:	Myštěves (Králický potok)
GPS:	50.30011°N, 15.55789°E
Obec:	Myštěves
ORP:	Nový Bydžov
Kraj:	Královéhradecký

Hladinoměrná stanice kat. C Myštěves (Králický potok) se nachází na přemostění blízko č. p. 118 . Profil monitoruje hlídková služba obce, popřípadě hlídková služba ORP Nový Bydžov, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Králíky, která se nachází na toku Králický potok pod obcí a ORP Nový Bydžov.

Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-050

Provozovatel stanice: Obec Myštěves

Příjemci varovných SMS zpráv:

Starosta obce

Místostarosta obce

Velitel SDH

Místopředseda PK

Poznámka:

Stupně povodňové aktivity (cm)

I.SPA	**bdělost**	**80**
II.SPA	**pohotovost**	**100**
III.SPA	**ohrožení**	**130**

Četnost hlášení SPA

I.SPA	**60 min**
II.SPA	**60 min**
III.SPA	**60 min**

Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50167#Mysteves-H

export evidenčního listu: 03.02.2026 00:57

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.