

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
oddělení vodního hospodářství

Všem dle rozdělovníku

datum
15. dubna 2016

oprávněná úřední osoba
Ing. Marcela Tichá

číslo jednací
KUZL 27524/2016

spisová značka
KUSP 11247/2015 ŽPZE-MT

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje OŽPZE), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Rusava v úseku km 0,000 – 18,140, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 (dále jen navrhovatel) ze dne 12.02.2015, pod č.j. KUZL 11247/2015

I. stanovuje záplavové území toku Rusava v km 0,000 – 18,140 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a

II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Rusava v km 0,000 – 18,140

Záplavové území a aktivní zóna Rusavy se týkají těchto katastrálních území:

Hulín, Chrášťany u Hulína, Záhlinice, Kroměříž, Bílany, Pravčice, Količín, Třebětice, Holešov, Všetuly, Dobrotice.

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let – Q5, Q20 a Q100 v rozsahu vyznačeném v situacích A.1 – A.3. a aktivní zóna v rozsahu vyznačeném v situacích A.Z.1. a A.Z.3. dokumentace „Aktualizace záplavového území Rusavy km 0,000 – 23,323“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. v roce 2014.

Současně se ruší záplavové území toku Rusava stanovené vodoprávním úřadem – Okresní úřad, referát životního prostředí, Kroměříž dne 28. 02. 1997, č. j. ZP-231/2/53/1269/97-CI.

ODŮVODNĚNÍ

KÚ Zlínského kraje OŽPZE obdržel dne 12.02.2015 žádost Povodí Moravy, s.p. Brno o stanovení záplavového území vodního toku Rusava v úseku km 0,000 – 23,323, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. Vzhledem k tomu, že správcem toku Rusava v úseku km 0,000 – 18,140 je Povodí Moravy a v úseku km 18,140 – 23,323 jsou správcem Lesy České republiky, s.p., byl návrh záplavového území rozdělen na dvě části. Společnost Lesy České republiky, s.p. zplnomocnila pro stanovení záplavového území toku Rusava v úseku km 18,140 – 23,323 společnost Povodí Moravy, s.p. Vzhledem k tomu, že vodní tok Rusava není v úseku km 18,140 – 23,323 významným vodním tokem převzal KÚ Zlínského kraje OŽPZE usnesením č.j. KUZL 11247/2015 ze dne 17.03.2015 stanovení záplavového území Rusavy v tomto úseku do své kompetence v souladu s ustanovením § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu. KÚ Zlínského kraje OŽPZE tak učinil z důvodu přehlednosti stanovení záplavových území v jednotlivých úsecích vodního toku.

Pro vodní tok Rusava platí v současné době záplavové území stanovené vodoprávním úřadem – Okresní úřad, referát životního prostředí, Kroměříž dne 28. 02. 1997, č. j. ŽP-231/2/53/1269/97-CI. Záplavové území bylo stanoveno pouze do km 18,140 a bylo zpracováno odborným odhadem bez geodetického zaměření a hydrotechnických výpočtů. Nově se záplavové území toku Rusava stanovuje až po km 23,323, tzn. pro úsek Rusavy od zaústění do Moravy po horní konec obce Chomýž (po zaústění Brusénky). Původní stanovení záplavového území toku Rusava z roku 1997 se ruší.

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Ke stanovení záplavového území pro významné vodní toky je příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad (významné vodní toky – dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků). V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územní dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona). Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se **záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují opatřením obecné povahy** (dle § 171 a násl. správního řádu).

Záplavové území je zakresleno v situacích 1 : 10 000 pro rozliv Q5, Q20, Q100 a v situacích aktivní zóny záplavového území. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1 : 10 000.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území bude i nadále poskytovat Povodí Moravy, s. p. Brno.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q₁₀₀.

V aktivní zóně záplavového území se nesmí dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i kraje povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na podkladě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Rusava je výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

V „dokumentaci ZÚ“ jsou vypracovány i mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika, které se na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik zpracovávají na vybraných úsecích toků i pro povodně s menší periodicitou výskytu, tj. pravděpodobnost opakování 500 let. Tyto mapy nejsou v rámci řízení o vydání opatření obecné povahy stanovení záplavového území toku Rusava schvalovány. Jsou součástí plánu pro zvládání povodňových rizik, který se poprvé zpracovávalo do 22. 12. 2015 a vydalo ho Ministerstvo životního prostředí jako opatření obecné povahy.

Předložený návrh byl projednán dle § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky, přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE č. j. KUZL 19887/2015 ze dne 25.03.2015. Dne 05.05.2015 proběhlo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov ústní jednání, kde byly připomínky jednotlivých obcí projednány. Společnost Povodí Moravy, s.p. jako navrhovatel záplavového území a aktivní zóny toku Rusava zpracoval vznesené připomínky a dne 19.06.2015 KÚ Zlínského kraje OŽPZE obdržel vypořádání těchto připomínek. Závěrem bylo konstatováno, že je třeba na základě výše uvedeného jednání upravit v některých částech návrh záplavového území a aktivní zóny toku Rusava a předložit KÚ Zlínského kraje OŽPZE nové mapové podklady. Nové mapové podklady obdržel KÚ Zlínského kraje OŽPZE 14.09.2015.

Obec Pravčice ve svém vyjádření ze dne 02.04.2015 uvádí, že na základě znalosti skutečných záplav z roku 1997 a také záplav z přelomu května a června 2010 a po prostudování předloženého návrhu nového záplavového území toku Rusava má obec tyto připomínky: v návrhu není vyznačena skutečná záplava z roku 1997 (v jiných částech toku vyznačena je), návrh předpokládá menší zaplavení na pravém břehu řeky Rusavy, než byla skutečnost v roce 1997 a 2010, návrh předpokládá zaplavení rozsáhlého území na levém břehu řeky Rusavy, kde v roce 1997 a v roce 2010 zaplavení nebylo, dále v části obce Šeblínek navržená záplavová území neodpovídají skutečnému zaplavení daného území v roce 1997 a v roce 2010, v této lokalitě je v současné době dokončováno biocentrum, které má částečně sloužit jako záchranné místo pro případ záplav a bylo by vhodné to v návrhu záplavového území zohlednit a dále obec navrhuje prověřit opodstatněnost návrhu aktivních zón v k.ú. Pravčice (navržená místa neodpovídají podmínkám pro vyhlášení aktivní zóny)

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Na pravém břehu Rusavy v prostoru hřiště je zaplavení způsobeno při střetu povodní na Rusavě, Roštěnce a Rymického potoka. Vody z Roštěnky a Rymického potoka při cca 10-ti leté povodni v Rusavě již nemají kam odtékat a zaplavují pravobřežní inundaci Rusavy v tomto prostoru. Z Rusavy se voda na pravý břeh vylévá při povodních větších než dvacetiletých. Na levý břeh se voda z Rusavy začne vylévat při stoleté povodni u obce Třebětice, dále průtok levobřežní inundací může být dotován svodnicí z Třebetic a pod zaústěním svodnice se Rusava při stoleté povodni vylévá na levý břeh. Při teoretické stoleté povodni na Rusavě se na levý břeh vylévá cca 20 cm. V obci Pravčice se povodeň nejdříve projeví zaplavením pravého břehu z přítoků Roštěnky a Rymického potoka a to vzduším cca desetileté vody z Rusavy, následně se Rusava rozlévá na pravý břeh při povodni větší než 20-ti leté. Teprve při povodni v úrovni stoleté vody dochází k zaplavení levého břehu od Třebetic. Toto chování povodně potvrzují i skutečné historické povodně z 07/1997 a 05-06/2010. Při povodni v 07/1997 byl vyhodnocen kulminační průtok na Rusavě v Třebeticích 44,6 m³/s, přičemž Q100 = 60,2 m³/s. Dle záznamů poskytnutých MěÚ Hulín ze dne 26.09.1997 došlo k zaplavení i levého břehu. Při povodni 2010 byl kulminační průtok v Rusavě v Třebeticích vyhodnocen v hodnotě 12,8 m³/s, tedy cca 2-5-ti letá povodeň, k zaplavení pravého břehu tedy došlo z Roštěnky a Rymického potoka.

Předložené záplavové území bylo zpracováno na povodně z Rusavy. Z důvodu rizika zaplavení v Pravčicích z pravobřežních přítoků Roštěnky a Rymického potoka opravil správce toku záplavové území 20-ti a 100-leté povodně Rusavy se započítáním vlivu těchto přítoků. Správce toku upozorňuje, že záplavové území toku Roštěnka a Rymický potok nebylo řešeno, v úseku nad silnicí Pravčice – Količín je zpracováno pouze odborným odhadem na základě pochůzky v terénu a digitálního reliéfu terénu. Lokalita pro výstavbu ČOV Pravčice na pozemku parc. č. 1144 v k.ú. Pravčice – stavba ČOV je možná i v aktivní zóně – jedná se o stavbu pro odvádění odpadních vod. Lokalita Šeblínek – biocentrum – pozitivní vliv na zachycení povodní do cca 10-ti letých a 20-ti letých, na větší povodně již nemá zásadnější vliv. Povodeň 07/1997 – správce toku doplnil zakreslení dle informací MěÚ v Hulíně zaslaných bezprostředně po povodni ze dne 26.09.1997, kdy Povodí Moravy, s.p. požádalo dotčené MěÚ o provedení zákresu do papírové mapy 1:25 000.

Správce toku na základě podrobného vyhodnocení připomínek obce Pravčice upravil v mapových podkladech návrh záplavového území Rusavy a aktivní zóny Rusavy na území obce Pravčice.

Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a majetku ve svém vyjádření ze dne 03.04.2015 uvádí, že se k návrhu záplavového území toku Rusava a vymezení aktivní zóny vyjádřil již ve fázi jeho zpracování společností Povodí Moravy, s.p., kdy upozorňoval na kolizi navržených aktivních zón s plánovanou, umístěnou a stávající zástavbou. Dále Městský úřad Hulín uvádí, že vyznačená hranice zátopy z roku 1997 na k.ú. Pravčice a k.ú. Hulín zcela neodpovídá skutečnému stavu vyznačenému v platných Územních plánech města Hulína a obce Pravčice.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Správce toku provedl na základě podrobného vyhodnocení připomínek úpravu návrhu záplavového území a aktivní zóny Rusavy. Úprava byla provedena v lokalitách u novostavby RD č.p. 1352, 1353, „U Podstávku“, rozvojové plochy, areál kamenictví parc. č. 883/2 k.ú. Hulín a okolní. Areál společnosti Pilana a.s. parc. č. 1933/1 a 1933/2 k.ú. Hulín, tok Žabínek je zatrubněný, kapacita < Q20, hloubka vody nad zaklenutím při Q100 je cca 80 cm. Záplavové území i aktivní zóny ponechává správce toku beze změny. Lokalita prostoru stavebnin – aktivní zóna je ponechána v pásu podél Žabínku v šířce 30m. Při povodni se jedná o průtočnou inundaci, kde není možné skladovat odplavitelný materiál, který by mohl způsobit ucpání níže ležících přemostění a zatrubnění. Lokalita výstavby sportoviště na rozvojové ploše H-O5 pro tělovýchovu a sport na části pozemku parc. č. 1845/2 k.ú. Hulín – aktivní zóna byla upravena, zůstává pouze v korytě toku. Lokalita pro výstavbu ČOV Pravčice na pozemku parc. č. 1144 – stavba čistírny je možná i v aktivní zóně – jedná se o stavbu pro odvádění odpadních vod. Rozliv povodně 07/1997 byl zakreslen dle podkladů poskytnutých v roce 1997 Městem Hulín a OkÚ Kroměříž. Rozliv byl zakreslen v mapách 1:25 000. Z toho vyplývá i možná nepřesnost zákresu. Dle aktuálních dostupných údajů v územním plánu byl zpřesněn rozliv povodně 07/1997.

Městský úřad Holešov, stavební úřad a územní plánování ve svém vyjádření ze dne 03.04.2015 upozorňuje, že navržené záplavové území Rusavy v k.ú. Třebětice, k.ú. Količín a k.ú. Dobrotice zasahuje stávající zástavbu (rodinné domy, sportoviště, občanskou vybavenost). V současné době je nově pořizován Územní plán města Holešova. V případě, že by záplavové území bylo stanoveno tak jak je navrženo, znamenalo by to přehodnocení ploch navržených v záplavovém území, upravení dokumentace návrhu územního plánu a nové opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu, což by si vyžádalo další finanční náklady.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

U navrhovaných ploch k zástavbě dle nově pořizovaného územního plánu je nutno posoudit, zda je možné zde zajistit potřebnou protipovodňovou ochranu. V případě Količina, Dobrotic i Třebetic je návrh protipovodňových opatření řešitelný (navýšení břehu Rusavy v Količíně, Dobroticích, lokální protipovodňové opatření podél zástavby Třebetic). Dopravní a technická infrastruktura v záplavovém území musí být navrhována tak, aby se nezhoršovaly odtokové poměry (dostatečné kapacitní mostky a propustky, nebo naopak násyp komunikace sloužící jako protipovodňové opatření). Ve většině případů je tedy výstavba v navrhovaném záplavovém území Rusavy možná, jen je třeba vyřešit lokální protipovodňové opatření.

V k.ú. Dobrotice – rozliv na levý břeh nad jezem Dobrotice je způsoben nekapacitním břehem. Při stoleté povodni se přelévá levý břeh cca 0,75 m. Rovněž může dojít k zaplavení z levého břehu Rusavy nad silničním mostem, kde dochází k přelivu při stoleté povodni cca 10 cm a následně i k přelévání silnice. Silniční most je kapacitní pro průchod stoleté povodně. Záplavové území a aktivní zóna tedy nebude měněna.

k.ú. Količín – rozliv stoleté povodně v Količíně je způsoben nekapacitním pravým břehem Rusavy nad silničním mostem. Při stoleté povodni dochází k přelivu přes pravý břeh ve výšce cca 30 cm. Rozsah zaplavení zastavěné části Količina závisí na objemu povodňové vlny, tedy jak dlouho a v jakém objemu vody bude plněna pravobřežní inundace. Záplavové území je však zpracováno pouze pro rozliv z toku Rusavy, není vyhodnocena kapacita Rymického potoka a jeho levobřežního přítoku. Povodeň z těchto toků může rovněž ohrozit zástavbu Količina. V případě ohrožení z Rusavy je možné provést navýšení pravého břehu nad silničním mostem, současně je však třeba posoudit, jak se zvýší riziko zaplavení na levém břehu. V každém případě je vhodné v případě nové výstavby v Količíně navrhovat zvýšené podlaží pro snížení rizika zaplavení. Výstavba v Količíně je do budoucna možná za předpokladu, že se sníží riziko zaplavení.

k.ú. Třebětice – rozliv v Třebeticích zasahuje okrajově zástavbu. Rozliv je až při stoleté povodni, cca 10 cm přes levý břeh. Rozsah ohrožení zástavby Třebetic závisí opět na objemu povodňové vlny, tedy jak dlouho a v jakém objemu vody bude plněna levobřežní inundace. V tomto případě správce toku nedoporučuje navýšení břehu z důvodu umožnění transformace extrémní povodně v přilehlé inundaci. Doporučujeme případné posouzení rizika zaplavení jednotlivých nemovitostí – výškové úrovně obytných podlaží a případně řešit individuální protipovodňovou ochranu.

V aktivní zóně je možná oprava a údržba stávajících objektů za podmínky, že nebudou zhoršovány odtokové poměry. Nová výstavba není v aktivní zóně možná vyjma staveb uvedených v § 67 odst. 1 vodního zákona. V záplavovém území je možno stavět za předpokladu, že budou současně provedena taková opatření, aby byl minimalizován vliv na povodňové průtoky. Ke stavbám v záplavovém území je třeba souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.

Při stanovování záplavového území vodního toku, včetně vymezení aktivní zóny nemůže být respektován stávající platný územní plán naopak stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a příslušný územní plán musí být aktualizován po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se stanoví záplavové území a vymezí aktivní zóna záplavového území.

Návrh opatření obecné povahy byl přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 16.09.2015 č. j. KUZL 56948/2015 zveřejněn na úředních deskách všech dotčených měst, obcí a na úřední desce krajského úřadu tak, aby mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky a to do 15 dnů ode dne doručení vyhlášky. Krajský úřad shromáždil zaslané připomínky a ty předal dopisem č.j. KUZL 70524/2015 ze dne 12.11.2015 navrhovateli záplavového území Rusava tedy společnosti Povodí Moravy, s.p. s žádostí o odborné zdůvodnění a případnou opravu návrhu záplavového území dle připomínek. Dne 10.03.2016 obdržel krajský úřad od společnosti Povodí Moravy, s.p. vypořádání připomínek se závěrem, že návrh záplavového území Rusavy zůstává v původním rozsahu a na základě zaslaných připomínek nebude měněn.

Ve stanoveném termínu uplatnily připomínky:

Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životního prostředí, navrhuje, aby v zastavěné části obce bylo záplavové území zmenšeno, neboť navržený rozsah záplavového území neodpovídá skutečnému zaplavení 100letou vodou. Městský úřad Hulín poukazuje na zakreslení povodní z roku 1997, s nímž není navrhované záplavové území v souladu.

Vodoprávní úřad k připomínce uvádí následující:

Výpočet dosažených hladin jednotlivých N-letých povodní vychází z matematického modelu. V situacích záplavového území Rusavy A.1.- A.3. včetně aktivní zóny A.Z.1.- A.Z.3. je zakreslena linie rozsahu záplavy při průtoku Q_5 , Q_{20} a Q_{100} odpovídající hodnotám N-letých průtoků vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou Brno v roce 2013. V místě zaústění Rusavy do Moravy tzn. v km 0,000 bylo v roce 1997 Q_{100} rovno $70 \text{ m}^3/\text{s}$, v roce 2013 bylo Q_{100} rovno $82 \text{ m}^3/\text{s}$, což je navýšení o 17,14%. Rovněž v km 9,865 bylo v roce 1997 Q_{100} rovno $57 \text{ m}^3/\text{s}$ a v roce 2013 bylo Q_{100} v km 9,865 rovno $69 \text{ m}^3/\text{s}$, z čehož je zřejmé, že i zde došlo k navýšení. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení hodnoty Q_{100} , má i současně navržené záplavové území vodního toku Rusava větší rozsah než tomu bylo v roce 1997. Rozliv povodně z roku 1997 je informační údaj v mapách záplavového území a nelze jej považovat za záplavové území stoleté povodně. Rozliv povodně s roku 1997 není totožný s údajem Q_{100} v současném navrženém záplavovém území Rusavy.

Město Holešov ve svých připomínkách opět poukazuje na navýšení finančních prostředků, které si vyžádá změna územního plánu města Holešova v souvislosti se změnou záplavového území toku Rusava. Město Holešov požaduje spíše navrhovat technická řešení k zabránění rozlévání toku a dále požaduje řešit nedostatečné kapacity průtoků mosty a lávkami na toku. Dále se ve svých připomínkách zabývá otázkou výběru matematického modelu pro stanovení záplavového území a také nedostatečným odůvodněním navýšení hladiny Q_{100} a zvýšením Q_{100} o 17%.

Vodoprávní úřad k připomínkám uvádí následující:

Povinnost změnit územní plán v souvislosti se změnou záplavového území je dána § 5 odst. 6 stavebního zákona a to bez ohledu na finanční náročnost.

Povodí Moravy, s.p. jako správce vodního toku Rusava a zpracovatel návrhu záplavového území Rusavy trvá na výpočtu dosažených hladin jednotlivých N-letých povodní pomocí programu MIKE 11. Dle zpracovatele návrhu jsou ve výpočtu zahrnuty všechny objekty v korytě toku, tedy stupně jezy, mosty a lávky. Pokud dochází k překročení kapacity koryta při povodňovém scénáři, je model rozšiřován o přilehlou inundaci a je vytvářena síť, která podrobně popisuje průběh povodně jak v korytě, tak i v inundaci. K připomínce ohledně navýšení hladiny Q_{100} o 17% KÚ Zlínského kraje OŽPZE upozorňuje na skutečnost, že v průvodní zprávě záplavového území Rusavy, které vypracoval Ing. Gimun a p. Palásek v lednu 2015 jsou sice uváděny i údaje Q_{gw100} což představuje hodnotu Q_{100} navýšenu o 17%, ale tento údaj není použit pro zakreslení linie záplavového území. Údaj $Q_{100} + 17\%$ neboli Q_{gw100} má pouze informativní charakter a vychází z předpokladu vlivu globálního oteplování, kdy je uvažováno, že vlivem globálního oteplování může dojít k navýšení Q_{100} o 17%. Tento údaj má pouze upozornit na to, jaká by byla hodnota Q_{100} v případě, že by se naplnily kritické scénáře a ke globálnímu oteplení skutečně došlo. V situacích záplavového území Rusavy A.1.- A.3. včetně aktivní zóny A.Z.1.- A.Z.3. je zakreslena linie Q_{100} odpovídající hodnotě N-letých průtoků vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou Brno (dále jen ČHMÚ) v roce 2013. V místě zaústění Rusavy do Moravy, tzn. v km 0,000, bylo v roce 1997 Q_{100} rovno $70 \text{ m}^3/\text{s}$, v roce 2013 bylo Q_{100} rovno $82 \text{ m}^3/\text{s}$, což je navýšení o 17,14%. Toto procentuální navýšení je téměř totožné s údajem o předpokládaném globálním oteplování (nárůst Q_{100} 17%) a může být tedy chybně zaměňováno. Rovněž v km 9,865 bylo v roce 1997 Q_{100} rovno $57 \text{ m}^3/\text{s}$ a v roce 2013 bylo Q_{100} v km 9,865 rovno $69 \text{ m}^3/\text{s}$, z čehož je zřejmé, že i zde došlo k navýšení (údaje uvedené v mapových podkladech pro stanovení záplavového území Rusavy v únoru 1997 je možno porovnat s hodnotami na str. 4 průvodní zprávy návrhu stanovení záplavového území Rusavy z ledna 2015 tedy s hodnotami N-letých průtoků (Q_{100} , Q_5 , Q_{20} , Q_{50}), které ČHMÚ udávalo v roce 2013). Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení hodnot N-letých průtoků, má i současně navržené záplavové území vodního toku Rusava větší rozsah než tomu bylo v roce 1997.

KÚ Zlínského kraje OŽPZE dále obdržel připomínky obce Pravčice, obce Jankovice, p. Františka Houště, p. Patrika Alána, p. Daniela Marka, MUDr. Jiřího Pražáka, MUDr. Gabriely Pražákové, p. Václava Tetery, společnosti Valarus, spol. s r.o., společnosti DENESA s.r.o., p. Radovana Kaňi, p. Aleny Krejčířkové, p. Josefa Krejčíříka, p. Ludmily Kamencové, p. Ladislava Kamence, p. Evžena Fuksy, Ing. Marty Fuksové a dále krajský úřad obdržel přípis označený jako PETICE – kontaktní osoba p. Radovan Kaňa. Ve všech výše uvedených připomínkách se poukazuje na znehodnocení pozemků tím, že se sníží jejich tržní cena, zdraží se, popřípadě bude znemožněno pojištění nemovitosti, zdražení projektových dokumentací, prodloužení projektové přípravy z důvodu nutnosti posouzení ovlivnění odtokových poměrů. Další připomínka v mnoha podáních se týká povodní z roku 1997, kdy jednotliví majitelé pozemků uvádí, že na jejich pozemcích voda při povodních v roce 1997 vůbec nebyla. Někteří majitelé žádali ve svých připomínkách o vyjmutí jejich pozemku ze záplavového území, neboť již učinili opatření proti případným povodním na svých pozemcích např. zvednutím terénu.

Vodoprávní úřad k připomínkám uvádí následující:

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Stanovení záplavových území má upozornit na možný problém, který v těchto územích, může při povodních nastat. Aby případní vlastníci nemovitostí, obce nebo města učinili opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Rozsah povodní v roce 1997 odpovídal stavu koryta Rusavy a inundace v roce 1997. V současné době jsou hodnoty N-letých průtoků vyšší, dle údajů vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou Brno (dále jen ČHMÚ) v roce 2013. Z toho je zřejmé, že i rozsah zaplavovaného území musí být větší než záplavové území Rusavy, stanovené v únoru 1997, které bylo zpracováno pouze odborným odhadem bez geodetického zaměření a hydrotechnických výpočtů. V současné době má správce toku, jako navrhovatel stanovení záplavového území, k dispozici výrazně přesnější podklady pro zpracování záplavového území, údaje vychází mimo jiné z laserového snímkování zemského povrchu. A s využitím všech podkladů pro zpracování návrhu, které jsou stanoveny vyhláškou č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, dospěl k závěru, že záplavové území Rusavy je plošně



Krajský úřad

Zlínského kraje

většího rozsahu, než záplavové území stanovené 28.2.1997. Vzhledem k tomu, že dle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, je zobrazení výpočtem stanovené záplavové čáry do mapy v měřítku 1:10 000, není účelné vymezovat malé plochy oblastí (např. 20m, 10m), která nejsou zaplavena vodou, neboť 1 cm v mapě ve výše uvedeném měřítku ve skutečnosti odpovídá 100 m.

POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.



Zlínský kraj

krajský úřad

Odbor životního prostředí a zemědělství

tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Alan Urc

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

VYVĚŠENO DNE:

SEJMUTO DNE:

KÚ Zlínského kraje OŽPZE žádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné vyhlášky včetně mapových příloh na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení, žádáme o potvrzení a zaslání zpět bez mapových příloh.

Rozdělovník: (+ přílohy situace záplavového území a situace aktivní zóny záplavového území)

Město Kroměříž (situace A.1 + A.Z.1.)

Město Hulín (situace A.1., A.2. + A.Z.1., A.Z.2.)

Město Holešov (situace A.2., A.3. + A.Z.2., A.Z.3.)

Obec Pravčice (situace A.1., A.2. + A.Z.1., A.Z.2.)

Obec Třebětice (situace A.2. + A.Z.2.)

Dále obdrží: (všem včetně CD)

Městský úřad Hulín (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)

Městský úřad Kroměříž (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)

Městský úřad Holešov (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)



Krajský úřad

Zlínského kraje

Na vědomí:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí účinnosti, včetně CD)

Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitele (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů)